

**DEVELOP**

Dynamic balance

[www.develop.de](http://www.develop.de)

# ineo<sup>+</sup> 253

Farbe | 25 Seiten pro Minute

S/W | 25 Seiten pro Minute



# Starke Farben – klasse Preis

Druckunterlagen gewinnen zweifellos deutlich an Attraktivität, wenn sie farbig sind. Werbesendungen wie z. B. Mailings werden eher gelesen, besondere Hinweise können hervorgehoben werden und auch Präsentationen wirken insgesamt ansprechender. Der Farbdruck ist daher wesentlicher Bestandteil einer effektiven Kommunikation und aus dem Geschäftsleben nicht mehr wegzudenken.

Die ineo<sup>+</sup> 253 ist für Sie der ideale Einstieg in die Welt des Farbdrucks. Denn sie vereint Bedienerfreundlichkeit mit praktischen Features, wie z. B. individuell anpassungsfähige Benutzerboxen (persönlicher Speicherplatz für Dokumente auf der Festplatte). Darüber hinaus druckt sie in hoher Qualität zu einem günstigen Preis und kombiniert erschwinglichen Farbdruck mit einem Schwarzweiß-Druck, der letztendlich kaum teurer ist als bei einem reinen Schwarzweiß-System.

## Brillante Farben

- › Mit seinen ultrafeinen Partikeln erreicht der neue polymerisierte Toner der ineo<sup>+</sup> 253 ein hervorragendes Druckergebnis in Farbe und in Schwarzweiß.
- › Nutzen Sie die höhere Wertigkeit von Farbe und erzeugen Sie mehr Aufmerksamkeit als mit Schwarzweiß-Druck. So erhöhen Sie nachweislich den Mehrwert Ihrer Mailings, Broschüren oder Banner.

## Zahlreiche integrierte Features

- › Benutzerboxen können auf der Festplatte des Systems eingerichtet werden. Darin können häufig verwendete Formulare, Anträge, Tabellen usw. abgelegt werden, aber auch vertrauliche Dokumente, die auf Knopfdruck sofort ausgedruckt werden können.
- › Sparen Sie Zeit und Aufwand durch die einfache biometrische Authentifikation, ein großes Touch-Screen-Display mit Miniaturvorschau oder den einheitlichen Druckertreiber .
- › Die ineo<sup>+</sup> 253 lässt sich leicht in ein Netzwerk integrieren und dort verwalten, z. B. durch die zahlreichen mitgelieferten Softwaretools.

## Hochwertiges Scannen

- › Unterlagen können eingescannt und automatisch als Email an einen PC gesendet werden.
- › Das Scannen von Unterlagen auf Benutzerboxen als mehrseitiges PDF, JPG oder TIFF vereinfacht die interne Datenkommunikation.

## Benutzerfreundliche Fax-Funktionen

- › Mittels der Fax-Option können Faxe direkt am System empfangen und versendet werden.
- › Faxe können ebenfalls als E-Mail (iFax) versendet oder empfangen werden
- › Unterlagen können auch direkt von einem PC über die ineo<sup>+</sup> 253 als Fax verschickt werden.





ineo+ 253 mit automatischem Vorlageneinzug (DF-611), Job Separator (JS-505) und 2x Universalkassette (PC-204)

ineo+ 253 mit automatischem Vorlageneinzug (DF-611), internem Finisher (FS-519), Mailbin-Einheit (MT-502) und Großraumkassette (PC-405)

## Ihre Vorteile

- **Brillante Farbe, wirtschaftlicher Schwarzweiß-Druck**
- **25 Seiten pro Minute in Farbe oder in Schwarzweiß**
- **große Bedienerfreundlichkeit**
- **hochwertiges Scannen und Faxen**
- **praktische Benutzerboxen**

# Mit praktischen

Die ineo+ 253 überzeugt mit einer Vielzahl praktischer Funktionen und ist das optimale System für Ihr Büro.

## Umfangreiche Faxoptionen

- › E-Mail-Weiterleitung, Faxe auf dem Benutzerkonto oder dem PC speichern, Faxen im Netzwerk, vom PC und im Internet

## Einzigartiges Design

- › Blaue and orange LEDs mit Anzeige des Funktionsstatus

## Großes Bedienfeld

- › Schwenk- und umlegbares 8,5 Zoll Bedienfeld für hervorragende Lesbarkeit, leichte Navigation, alle wesentlichen Informationen auf einen Blick

## Hochwertiges Finishing


- › Modulares Design für eine große Auswahl an optionalen Finishing-Optionen für die Weiterverarbeitung von Druckunterlagen (z. B. Heften, Lochen und Falzen)

## Einheitliche Druckertreiber

- › Nicht nur benutzerfreundliche sondern auch einheitliche Treiber für alle Druckersprachen, z. B. für PCL und PostScript

## Überzeugende Sicherheits-Features

- › Verschlüsselung von PDF-Dateien, SSL-Verschlüsselung für vertrauliche Daten, optionale Datensicherheit auf der Festplatte



# Funktionen punkten



## Modernes Scannen

- > Schnell und funktional mit bis zu 70 Seiten pro Minute inklusive Scan-to-E-Mail, FTP, SMB und Box

## Einzigartige Box Features

- > Bis zu 1.000 Benutzerboxen sind definierbar: als privat, öffentlich oder Gruppe mit flexiblen Zugriffsrechten für das effiziente Speichern und Verwalten von Daten

## Biometrische Authentifikation

- > Venen-Scanner neuester Generation bzw. kartengestützte Autorisierung als Option

## Integrierte Netzverbindung

- > Einfache Benutzer-Verwaltung und freier Browser-Zugang zu den Benutzerboxen. Keine Zusatzsoftware erforderlich

## ineo Remote Care

- > Optimaler Fernservice (optional), z. B. durch automatische Toner-Bestellung

## Fiery Controller

- > Professionelles Farbmanagement als Option für Grafik-Anwendungen

## 100% Duplex Leistung

- > Druckt die gleiche Seitenzahl einseitig genauso schnell wie beidseitig, senkt den Papierverbrauch und spart Zeit

## Ausgezeichneter Toner

- > Herausragende Bildqualität aufgrund der einheitlichen, extra-feinen Tonerpartikel, gestochen scharfes Druckbild



# Komfort und Leistung in Kombination

Die ineo<sup>+</sup> 253 ist nicht nur Ihr idealer Einstiegspartner in den Farbdruck. Sie bietet darüber hinaus zahlreiche Features, die die Produktion von Druckunterlagen erheblich verbessern und Ihre Kommunikation sichtbar professionalisieren.

## **Vielseitiges Finsihing**

Die ineo<sup>+</sup> 253 bietet eine Vielzahl an Finishing-Optionen, die die Produktion von Druckunterlagen erleichtern und gleichzeitig beschleunigen: automatische Broschüren-Herstellung (bis zu 60 Seiten), geheftete oder gelochte Berichte, Präsentationen, Banner für z.B. Schaufensterauslagen (bis zu 1,20 m Länge) oder separate Ausgabe-fächer für einzelne Benutzer oder Benutzergruppen – um nur einige der zahlreichen Möglichkeiten zu nennen.

## **Praktische Benutzerboxen**



Bis zu 1.000 Benutzerboxen können eingerichtet werden. Inklusiv flexibler Zugriffsrechte und Passwort-Authentifikation. Einzelne Benutzer oder auch Gruppen erhalten so individuellen Speicherplatz auf der Festplatte des Systems. Damit wird nicht nur die Verwaltung und Archivierung von Daten innerhalb eines Unternehmens erleichtert, sondern auch die Datensuche unterstützt: mit Miniaturbildvorschau, Scan-to-Box-Funktion und der Möglichkeit aus der Benutzerbox zu drucken bei vertraulichen oder häufig verwendeten Unterlagen. Das spart wertvolle Arbeitszeit – mit Sicherheit.

## **Einfache Verwaltung**

Die ineo<sup>+</sup> 253 macht mit ihren vielen Möglichkeiten auch das Leben Ihres Netzwerkadministrators einfacher: schneller Zugriff, einfache Integration und Überwachung aller vernetzten Geräte, automatischer Statusbericht per E-Mail, individuell programmierbare Authentifikation sowie Kontendaten für jeden Benutzer und begrenzte Zugriffsrechte, z. B. für Farbdruck. Wirksame Sicherheits-Features und Verschlüsselungsoptionen machen das System komplett.



ineo<sup>+</sup> 253 mit automatischem Vorlageneinzug (DF-611), internem Finisher (FS-519), Heft- und Falzeinheit (SD-505) und 2x Universalkassette (PC-204)



# ineo<sup>+</sup> 253

## ALLGEMEINE DATEN

### Konstruktion

Konsolensystem (Scanner integriert)

### Druck-/Kopiergeschwindigkeit

> A4

max. 25/25 Seiten pro Minute (Farbe/sw)

> A3

max. 12,5/12,5 Seiten pro Minute (Farbe/sw)

### Trommelbelichtung

Laser

### Gradation

256

### Papierzufuhr

> Standard: 1.150 Blatt, max. 3.650 Blatt

> 500 Blatt Universalkassette

(A5-A3+, 64-256 g/m<sup>2</sup>)

> 500 Blatt Universalkassette

(A5-A3, 64-256 g/m<sup>2</sup>)

> 150 Blatt Bypass (A6-A3+, 64-271 g/m<sup>2</sup>)

für Standardpapier, Umschläge, OHP,

Karton, Banner

### Papierformat

max.: 311 x 457 mm

max. 297 x 1.200 mm Banner-Papier

### Druckbarer Bereich

max. 305 x 449 mm

max. 289 x 1.192 mm Banner-Papier

### Aufwärmzeit

weniger als 80 Sekunden

### Maße (B x H x T)

643 x 770 x 852 mm (ohne Optionen)

### Gewicht

ca. 99 kg (ohne Optionen)

### Stromanschluss

220-240 V / 50Hz

## DRUCKDATEN

### Controller

Interner Controller mit 1 GHz (Standard)

Fiery Controller IC-409 mit 2,8 GHz (optional)

### Speicher

Interner Controller nutzt Kopierspeicher

(1.024 MB RAM)

Fiery IC-409: 512 MB, 80 GB Harddisk

### Auflösung

max. 1.800 x 600 dpi (mit Smoothing Technologie)

### Netzwerkprotokolle

IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP, HTTP, IPP

### Emulation

PCL 5c/6, PS 3

Fiery IC-409: Adobe PS 3, PCL 6c

### Schnittstellen

Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

### Treiber

Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista,

Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

### Druckfunktionen

Direct Print von PCL-, PS-, TIFF- und PDF-Dokumenten, Mixmedia und Mixplex, Bannerdruck

## SCANDATEN

### Scanart

Scan to E-mail/FTP/iFAX/BOX/SMB,

TWAIN-Scan (PC/Mac) und scan to USB (optional)

### Auflösung

max. 600 dpi (Internetfax 200 dpi)

### Scangeschwindigkeit

max. 70 Originale pro Minute (Farbe/sw)

### Originalgröße

max. A3

### Scanformate

PDF, JPEG, TIFF, Compact-PDF, Encrypted-PDF, XPS

### Scan-Adressen

2.100 Adressen, LDAP-Unterstützung

## KOPIERDATEN

### Originaleinzug

> Duplex-Originaleinzug (Optional)

> 100 Blatt, max. 210 g/m<sup>2</sup>

> A5 bis A3

### Kopierenvorwahl

1 - 999

### Zoom

25 - 400 % in 0,1 %-Schritten

### Erste A4-Kopie

11,7 / 7,7 Sekunden (Farbe/sw)

### Arbeitsspeicher

1.024 MB RAM

### Festplatte

60 GB

### Auflösung

Druck: 1.800 x 600 dpi

(mit Smoothing Technologie)

### Kopierfunktionen

Kapitel- und Deckblattmodus, Testkopie, Farbbildeinstellungen, Kreativfunktionen, Poster Modus, Buchkopie

## FAXDATEN (OPTIONAL)

### Kompatibilität

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX, IPFax (iFax Standard)

### Übertragungsrate/-geschwindigkeit

33,6 kBits/s, < 3 Sekunden ITU-No. 1

### Faxspeicher

nutzt Kopierspeicher

### Faxfunktionen

Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Eingang in vertrauliche Box, Weiterleitung an eMail, FTP, SMB

## OPTIONEN

> Automatischer Vorlageneinzug

> Original Abdeckung

> Broschüren-Finisher, max. 1.150 Blatt

> Optional für Heft- und Broschüren-Finisher:

Locheinheit (4-fach)

> Integrierter Finisher mit Eck- und Zweifachheftung, max. 1.200 Blatt

> Optional für integrierten Finisher:

Zusatzablagefach für 200 Blatt, Mail Bin-Einheit (4 Fächer für je 125 Blatt), Heft- und Falzeinheit, 4-fach Locheinheit

> Zweifachablage, max. 200 (150/50) Blatt

(Ablage 1 für versetzte Ausgabe)

> 1 x 500 Blatt Kassette (A5-A3; 64 - 256 g/m<sup>2</sup>)

> 2 x 500 Blatt Kassette (A5-A3; 64 - 256 g/m<sup>2</sup>)

> Großraumkassette für 2.500 Blatt

(A4; 64 - 256 g/m<sup>2</sup>)

> Unterschrank

> Banner-Papiertisch

> Fiery Controller mit weiteren Optionen

> Video Interface Kit für Fiery Controller

> Option Connection Kit für die Fax-Einheit/USB Kit

> Faxeinheit und Fax Multi-Line-Board

> USB-Schnittstelle für Authentifikation

> Biometrische Authentifikation

> IC-Karten-Authentifikation

> Mifare Karten für IC-Karten-Authentifikation

> Security-Chip

> Scan-Accelerator Board

> Ablagetisch

> Versandstempel für Dokumente

> i-Option (zusätzliche Funktion)

## SOFTWARE LÖSUNGEN

Enterprise Suite (optional), Fiery Profiler Color-

management (optional), Fiery Impose 2.6 (optional),

dots Pilot 2 zum Ausschließen (optional), jtman 3

jobticket (optional), Print Pool Manager für Druck-

lastverteilung (optional), Data Administrator

(Verwaltung von Benutzerkonten und Kosten-

stellen), Workware Dokumentenmanagement

(optional), NMU (Druckverwaltung im Netzwerk),

NDPS Gateway, EMS Plug-in, SAP Support, IBM

AS/400 Support

## DEVELOP

Develop GmbH Hessenstrasse 1 30855 Langenhagen www.develop.de

Alle Angaben zu den Papierkapazitäten des Originaleinzuges, des Endverarbeitungsbehälters und der Papierkassetten beziehen sich auf Papier mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>, es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Alle Angaben zur Geschwindigkeit des Druckens, Scannens oder Faxens beziehen sich auf Papier des Formates DIN A4 mit dem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>, es sei denn, dies ist anderweitig angegeben.

Die technischen Daten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. DEVELOP behält sich vor, technische Änderungen vorzunehmen.

Alle Angaben zu Papiergewichten beziehen sich auf von DEVELOP empfohlene Medien.

DEVELOP und ineo sind eingetragene Marken/Produktbezeichnungen der DEVELOP GmbH. Alle anderen Marken- oder Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen oder Markennamen anderer Hersteller. DEVELOP übernimmt bezüglich dieser Produkte keine Haftung oder Garantie.

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier in Deutschland.

4854901048101 | Mai 2009

